

**30 JAHRE**

**PROFILE MIT SYSTEM**



**TERRASSENDÄCHER | GLASHAUS**  
**SCHUTZ – GANZ AUF SIE ZUGESCHNITTEN**



#### TITELBILD | TERRASSENDACH

Glas-Terrassendach mit besonderer Spannweite,  
links geschlossen mit Festelement in  
Feinstruktur-Beschichtung

#### LINKE SEITE | VERANDA K

Offenes Terrassendach mit glasteilender Sprosse

#### INHALT

|   |       |
|---|-------|
| Das Terrassendach: Erweitern Sie Ihren Wohnraum .....     | 4-5   |
| Das Terrassendach: Individuell auf Sie zugeschnitten..... | 6-7   |
| Das Glashaus: Verlängern Sie den Sommer.....              | 8-9   |
| Besonderheiten & Technik.....                             | 10-11 |

TERRASSENDACH | Schlicht und elegant, teilweise geschlossen mit Dreieck-Festelement



**DAS TERRASSENDACH:  
ERWEITERN SIE IHREN WOHNRAUM**

Mit dem passenden Dach über Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon können Sie ganz gelassen an der frischen Luft entspannen. Kleine Schauer stören nicht, denn Sie sind optimal geschützt. Erweitern Sie Ihren Wohnraum vom Frühling bis zum Herbst mit einem Terrassendach, das Wind und Wetter trotzt.

**DAS BESONDERE**

- Spannweite:** Unsere Terrassendächer erhalten Sie bis 7 Meter Breite mit nur zwei Stützen und 6,40 Meter Tiefe
- Stabilität:** Tragkraft bis zu 400 kg / m<sup>2</sup> (z. B. Schnee)
- Montage:** Einfach, schnell und sicher
- Design:** Glatte, geschlossene Oberflächen ohne sichtbare Schrauben unterstreichen die Ästhetik
- Material:** Besonders stabile, dennoch filigrane Profile, individuell konstruiert

TERRASSENDACH | Offen mit Mittelstütze



**ALLES AUS EINER HAND**

Unser Plus: 30-jähriges, bewährtes Know-how. Mit der Qualität der Produkte sowie höchster Leistung im gesamten Service erreichen wir höchste Kundenzufriedenheit. Wir investieren in Produkte und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden – das ist uns wichtig.

TERRASSENDACH | Mit beidseitiger Abwalmung und seitlich geschlossen, zweifarbig ausgeführt



Giebeldach mit integrierter Rinne



Terrassendach mit vorgehängter Rinne

**DAS TERRASSENDACH:  
INDIVIDUELL AUF SIE ZUGESCHNITTEN**

Je nach Lebenssituation und Budget passen sich unsere Produkte den Gegebenheiten an. Formvollendet lassen sie sich in jede bauliche Konstellation einfügen. Das umfangreiche Sortiment erlaubt eine ganz persönliche Gestaltung Ihrer „Wohlfühlzone“.

Die Summe der Erfahrung kennzeichnet das perfekt auf einander abgestimmte, selbst entwickelte Düpmann Profilsystem. Wandstärken, sehr gute statische Eigenschaften – auch für hohe Schneelasten – sind die hervorragende Basis für wirtschaftliches Arbeiten. Die Profilvervielfalt schafft einen außerordentlich großen Freiraum für individuelle Terrassendach-Gestaltungen.

**INDIVIDUELL ANZUPASSEN**  
Das Düpmann Terrassendach lässt sich architektonisch und farblich hervorragend an bauliche Gegebenheiten anpassen. (Derzeit 18 Standardfarben, davon 14 Feinstrukturfarben)

TERRASSENDACH | Dreiseitig geschlossen mit Falanlage nach außen öffnend (vorne) und Schiebeanlage (seitlich)



**DAS GLASHAUS: VERLÄNGERN SIE DEN SOMMER**

Die ideale Alternative zum Wintergarten: das Glashaus von Düpmann. Das Düpmann-Terrassendach, die Schiebetüren und -fenster, die Falanlage, das feststehende Windschutzelement oder ein passender Insektenschutz: alles ist optimal aufeinander abgestimmt und kommt aus einer Hand.

GLASHAUS | Terrassendach dreiseitig transparent geschlossen mit Ganzglas-Schiebeanlagen



**UNSERE FENSTER UND TÜREN – OPTIMALER SCHUTZ**

Die Lebendigkeit des Gartens in behaglicher Atmosphäre genießen – bei Wind und Wetter. Ein Terrassendach, geschlossen mit leichten, transparenten Elementen, verlängert den Sommer.

- Schiebetüren- und Fenster
- Ganzglas-Anlagen
- Falttüren
- Festelemente

TERRASSENDACH | Mit dimmbarer LED-Beleuchtung, in eine Lichtleiste integriert



**BESONDERHEITEN: BRINGEN SIE LICHT IN DEN NACHTHIMMEL**

Integrierte LED-Beleuchtung mit warm-weißen Licht, dimmbar für jede gewünschte Atmosphäre, sorgt auch am Abend für das passende Ambiente.




Hochwertige, schwenk- und dimmbare LED-Spots




LED-Spots sind in die Lichtleistenprofile integriert

**TECHNIK: EINFACH QUALITÄTSARBEIT**



**LEICHTIGKEIT** | Abgeschrägte Sparren tragen zum filigranen Erscheinungsbild bei.




**FREIHEIT** | Durch das eigens entwickelte Dypmann-Profil sind Spannweiten bis zu 7 Metern mit nur zwei Stützen möglich.



**NAHTLOSIGKEIT** | Der Dypmann Rinnendeckel ist mit versenkbaren Schrauben ausgestattet.



**WIR LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN** | Sonderformen können individuell auf Sie zugeschnitten werden.



**ERWEITERBAR** | Ideal vorbereitet für Unterbauelemente durch Randsparren mit Tropfkante.



**PASSGENAUIGKEIT** | Schiebeanlagen von Dypmann fügen sich perfekt ein, der Regenabfluss ist in die Stütze integriert.

**STANDARDFARBEN GLATT**

|   |  |  |                                 |
|---|--|--|---------------------------------|
|   |  |  |                                 |
| Verkehrsweiß<br>RAL 9016<br>Seidenglanz | Weißaluminium<br>RAL 9006<br>Seidenglanz | Graualuminium<br>RAL 9007<br>Seidenglanz | Eisenglimmer 81-FS<br>029/80081 |

**STANDARDFARBEN FEINSTRUKTUR MATT**



|                                 |                                   |                                     |                                      |   |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                                 |                                   |                                     |                                      |   |
| Elfenbein-FS<br>029/15461       | Rotbraun metallic-FS<br>029/30402 | Dunkelblau-FS<br>029/40782          | Tannengrün-FS<br>029/50704           | Graubraun-FS<br>029/60674                       |
|                                 |                                   |                                     |                                      |   |
| Terra Braun-FS<br>029/60731     | Sepiabraun-FS<br>029/60740        | Schwarzgrau-FS<br>029/71335         | Taubengrau-FS<br>029/71358           | Eisenglimmer 77-FS<br>(ca. DB 703)<br>029/80077 |
|                                 |                                   |                                     |                                      |   |
| Eisenglimmer 81-FS<br>029/80081 | Silberglimmer-FS<br>029/90092     | Alumetallic-FS<br>581 ME 900600 A10 | Graumetallic-FS<br>581 ME 900700 A10 |   |



IHR FACHHÄNDLER:



DIN EN 1090-EXC2.

FOLLOW US ON:



30 JAHRE

PROFILE MIT SYSTEM


Aluminium  
**DÜPMANN**   
www.duepmann-alu.de



VORDÄCHER




TERRASSENDÄCHER



CARPORT-SYSTEME



SCHIEBETÜREN



FALTTÜREN



GANZGLASTÜREN



VERTIKALFENSTER



INSEKTENSCHUTZ