

InDomo® und StairFit®

Hausaufzüge



MADE IN ITALY







InDomo[®] und StairFit[®]

Warum ein Hausaufzug?

Unsere Miniaufzüge erfüllen die Anforderungen der vertikalen Mobilität und der Beseitigung architektonischer Barrieren in allen privaten und öffentlichen Umgebungen.

Sie stellen die ideale Lösung dar, um die Treppe zu überwinden und das Vergnügen, sich in jedem Moment des Tages frei bewegen zu können.

Sie können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes in speziellen Schachtgerüsten oder zwischen den Hauswänden installiert werden.

Sie bieten hohen Fahrkomfort, hohe Zuverlässigkeit und absolute Sicherheit durch die automatische Notabsenkung bei Stromausfall an.

Sie können in neuen Gebäuden installiert werden, integrieren sie sich jedoch perfekt in bestehende Umgebungen und erhöhen ihren Wert.

Sicherheit

Dank der großen Auswahl an spezifischen Geräten können Sie sich zu jeder Tageszeit unbesorgt im Haus bewegen.

Komfort

Der Hausaufzug bewegt sich per Knopfdruck sowohl in der Kabine als auch auf den Etagen. Wenn Sie die Version mit den automatischen Schiebetüren oder mit Falttüren in der Kabine wählen, müssen Sie den Knopf während der gesamten Fahrt nicht gedrückt halten.

Stil

Dekorieren Sie den Raum und wählen Sie die besten Ausstattungen, wie Sie es für jedes Einrichtungszubehör tun würden. Unser neuen Auswahl an Kabinen, Smart - Idea - Style und Opera, ist der Ausdruck von MADE IN ITALY.

Miniaufzüge für Innen und Außenbereich

InDomo-Hausaufzüge können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes installiert werden, um eine maximale Zugänglichkeit auf allen Etagen zu gewährleisten. StairFit wurde für die Positionierung in Treppenaugen entworfen.

Wenn Sie keine speziellen Abteile haben, können Sie den Miniaufzug direkt zum Balkon installieren und vorhandene Fenster verwenden, um den erforderlichen Zugang zu erhalten.



Kleine Aufzüge für Privathäuser und öffentliche Umgebungen

Unsere Produkte sind hauptsächlich in Privathäusern zu installieren, damit Sie die Räume Ihres Hauses voll ausleben können.

Sie sind auch die ideale Lösung, um architektonische Barrieren im öffentlichen Raum zu überwinden. Schulen, Geschäfte, Restaurants und Büros garantieren einen einfachen Zugang zu allen Leuten.



Reduzierte Räumen

StairFit ist unser kompaktes Modell, das für die Installation in begrenzten Räumen konzipiert wurde und ideal für den Einbau in besonders reduzierten Treppenaugen ist. Jede Anlage wird nach Maß gefertigt, um jeden verfügbaren Zentimeter zu nutzen.

Auch auf engstem Raum garantiert StairFit die gleichen Leistungs- und Sicherheitssysteme wie ein normaler Mini-Lift, um jederzeit maximale Sicherheit zu gewährleisten.



In Mauerschacht oder Schachtgerüst

Die Mini-aufzüge werden in einem Schacht installiert, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, laut Gesetz. Der Schacht kann zwischen den Wänden des Hauses hergestellt werden, indem es in Mauerwerk oder in Stahlbeton ausgeführt wird.

Alternativ können wir ein Schachtgerüst anbieten, das gemäß den anti-seismischen-Normen und für Innen- und Außenbereiche zertifiziert ist, da es witterungsbeständig ist. Das Schachtgerüst hat mehrere Ausstattungen und kann komplett verglast werden, um eine hervorragende Ästhetik, Helligkeit und Sichtbarkeit zu bieten.



Drehetüre oder automatische Schiebetüre

Die InDomo- und StairFit Plattformen werden standardmäßig mit verglasten Türen angeboten, die maximale Sicht und passive Sicherheit garantieren.

Sie können auch mit automatischen Schiebetüren oder mit innen Falttüren und automatischen Drehtüren (MyDomo) ausgestattet werden. Das automatische Manöver ist also garantiert, ohne der Knopf während der gesamten Fahrt gedrückt halten müssen.





SPECIAL EDITION

TOTAL BLACK

Eleganz und großen Charme

Total Black garantiert Eleganz und großen Charme und wertet die besonderen Räume auf.

Jedes Detail wird in der gewünschten Farbe vorgeschlagen: Kabinenwände, Decke, Handlauf, Druckknopfverkleidung, Struktur und Türen werden in einer eleganten Farbe lackiert. Raffinierte Granitböden in Weiß- und Schwarztönen passen zum Design.

SPECIAL EDITION

TOTAL WHITE

Raum Reinheit und Helligkeit

Total White, um jedem Raum Reinheit und Helligkeit zu verleihen.






Kabine

SMART

Schönheit und
Einfachheit

Immer aktuell, einfach und preisgünstig, ist es das "Bestseller" der Kabinen, dank neuer Materialien mit modernen und faszinierenden Texturen.



InDomo-Homeliftkabine

Voller Höhe Tableaus aus
Scotch-Brite Edelstahl




Kabine

IDEA

Eleganz und Flexibilität

Lebendigkeit, und breite Farbpalette schaffen eine einzigartige, junge Kabine, die sich hervorhebt und der Umgebung einen Hauch von Brio verleiht.

IDEA ist die konzepierte Kabine für Panoramaanlage und bietet die Möglichkeit, bis zu drei Glaswände zu haben.



InDomo und StairFit-Kabine

Voller Höhe Tableaus aus eloxiertem Aluminium

Innere Kabineninnenprofile aus eloxiertem Aluminium

Außenwände getäfelt aus eloxiertem Aluminium




Kabine

STYLE

Zeitloser Stil

Die Kombinationen sind entworfen worden, um die zeitlose Eleganz von Stahl zu erhöhen, was sowohl den modernen als auch den klassischen Kontext verbessert.



InDomo-Homeliftkabine

Voller Höhe Tableaus aus
hochglanzpoliertem Edelstahl



Kabine

OPERA

Wärme und
preiswert Luxus

Wir haben die beliebtesten
Materialien im zeitgenössischen
Design ausgewählt, um eine
einzigartige Kabine mit einem
eleganten und modernen Stil zu
entwerfen.



InDomo-Homeliftkabine

3/4 Höhe Tableaus
aus eloxiertem Aluminium

Profile und Innenkabineneinsätze
aus eloxiertem Aluminium


Außenwände getäfelt
aus eloxiertem Aluminium



Türe

LINE TÜR

Einflügelige Drehtür aus Aluminium



Einflügelige Aluminiumtür mit **manueller Öffnung und automatisches Schließen.**

Versionen:

- GL (mit Glas - Standard)
- Schachttüraustattungen: **Silber eloxiertes Aluminium (Standard) und RAL-Lackierung**


TÜRGRIFF

Vollhoher Aluminiumgriff integriert in die Tür



MYDOMO-PACK AUTOMATIKTÜR

Automatische Doppelflügelschachttür



Zweiflügelige Schachttür kombiniert mit Falttür in der Kabine für **vollautomatisches Öffnen und Schließen.** Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.


MyDomo-Schachttür und Twist-Falttören in der folgenden Version verfügbar:

- BL (blind)
- GL (mit Glas)
- Kabinentüraustattungen: **Scotch Brite Edelstahl (Standard) und RAL-Lackierung**
- Schachttüraustattungen: **Silber eloxiertes Aluminium (standard) und RAL-Lackierung**



AUTOMATISCH MIT 2 FLÜGELN

Zentrales verschiebbares teleskop



Schacht- und Kabinentür mit 2 zentralen Schiebeflügel mit **automatischem Öffnen und Schließen**. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

Versionen:

- BL (blind - Standard)
- GL (mit Glas)

Verfügbar auch:

- Feuerschutz E120
- Brandschutz EI 120

- Standard Ausstattungen:

Skinplate F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65

- Optionale Ausstattungen:


Edelstahl und RAL Lackierung

- Grundierung:

RAL 7032 glatt und überlackierbar

AUTOMATISCH MIT 2 FLÜGELN

Seitliches verschiebbares teleskop



Schacht- und Kabinentür mit 2 seitlichen Schiebeflügel mit **automatischem Öffnen und Schließen**. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

Versionen:

- BL (blind - Standard)
- GL (mit Glas)

Verfügbar auch:

- Feuerschutz E120
- Brandschutz EI 120

- Standard Ausstattungen:

Skinplate F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65

- Optionale Ausstattungen:

Edelstahl und RAL Lackierung

- Grundierung:

RAL 7032 glatt und überlackierbar

Tableaus

STANDARDFONFIGURATION

- 🔗 Befehlsköpfe mit Braille-Anzeigen
- 🔗 Alarntaste
- 🔗 Akustische und leuchtende Signalisierung bei Überlastung
- 🔗 Türöffnungsknopf (nur bei automatischen Türen)
- 🔗 Haltknopf (nur wenn ohne Türen in der Kabine)
- 🔗 Notbeleuchtung
- 🔗 Bidirektionales Intercoms
- 🔗 **StairFit** bietet ein horizontales Tableaus an der Rückwand

DRUCKKNÖPFE

- 🔗 Bedientasten (Ø 29,6 mm) mit Anzeigen in Blindenschrift
- 🔗 Blaue Hintergrundbeleuchtung
- 🔗 Knopfgröße mit Kragen 42 x 38 mm
- 🔗 Edelstahl matt oder Gold matt



TABLEAUS-OPTIONEN

- 🔗 Aktivierungsschlüssel
- 🔗 iButton-Magnetschlüssel
- 🔗 Angabe von Position und Richtung
- 🔗 Telefonwählgerät
- 🔗 Telefon an der Wand
- 🔗 Telefon in der Nische (wo möglich)
- 🔗 LCD-Anzeige (5,6")
- 🔗 TFT-Display (7")



Tableaus an der Wand, aus eloxiertem Aluminium bei 3/4 oder voller Höhe.

Breite: 22 mm
Dicke: 25 mm



Tableaus bündig mit der Wand volle Höhe, aus hochglanzpoliertem Edelstahl und Scotch Brite Edelstahl.

Breite: 220 mm



Display

DISPLAY IN DER KABINE - OPTIONAL



TFT (7")
ohne Rahmen
Abmessungen:
154 x 86 mm



Tricolor (5,6")
mit Edelstahlrahmen
Abmessungen:
120 x 60 mm

ETAGE-ANZEIGE - OPTIONAL



Kabinen-positionsanzeige mit Rahmen auf Querträger



Anwendung auf der Wand

Mit Edelstahlrahmen

Decke

PLEXY DECK

Nicht Hinterleuchtet (Standard)



- Standard Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabine**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** und **eloxiertes Aluminium**
- Optionale Ausstattung: **hochglanzpoliertem Edelstahl**

QUADRO DECKE


Hinterleuchtet



- Standard Deck für **STYLE Kabine**
- Optionaler Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabinen**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** oder **hochglanzpoliertem Edelstahl**

WINDOW DECKE

Hinterleuchtet



- Standard Deck für **STYLE Kabine**
- Optionaler Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabinen**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** oder **hochglanzpoliertem Edelstahl**

SPOTLIGHT DECK

Mit LED-Scheinwerfer




- Standard Deck für **STYLE Kabine**
- Optionaler Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabinen**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** oder **hochglanzpoliertem Edelstahl**

Handlauf

Modulare Aluminium-
Handläufe in
den folgenden
Ausführungen:

- natureloxiertes
Aluminium
Cod. CR.03
- Aluminium
Edelstahleffekt
Cod. CR.04




Cod. CR.03




Cod. CR.04

Ausstattungen - Edelstahl und Aluminium

Für Kabinenwände und automatische Schiebetüren




Saidenmatt Edelstahl Gr.240
Edelstahl



D21 Kariert
Edelstahl



D25 Leinen
Edelstahl



D42 Leder
Edelstahl




Scotch Brite
Edelstahl



Polierter Edelstahl
Edelstahl

Für LINE Türen



Eloxiertes Aluminium

Ausstattungen - Skinplate

Für automatische Schiebetüren und IDEA- und SMART-Kabinen (* nur Kabinen)




DT 63 *
Hanf Stoff




DT 64 *
Kaki Stoff



DT 65
Grau Stoff




A80SMA
Schneeweiss



A90GTA *
Creme - Leinwand-Effekt



F12PPS
Similinox




PPS10
Marmor




F21PVA *
Silber Tupfen

Ausstattungen - Resopal

EINFARBIGE AUSSTATTUNGEN - Für IDEA und OPERA Kabine




2904
Weißes Eis - Polaris



2910
Hellgrau - Polaris



2902
Schwarz - Polaris



410
Weißes Eis



414
Sand



868
Mittelgrau

MATERIALAUSSTATTUNGEN - Für IDEA und OPERA Kabine



1385 - Vertikalen Muster
Helle Hesse



1381 - Horizontalem Muster
Eichenholz



1389 - Vertikalen Muster
Wallnuss Iseo



558
Ostuni



557
Ostuni



421
Ostuni

Ausstattungen - Fußböden


GRANIT



GRANIT 607
Polar Ice



GRANIT 431
White




GRANIT 2402
Dove Tail




GRANIT 646
Black Diamond


GEBLASENER GUMMI




GRANIT 451
White Copper



GRANIT 663
Vetro Moretti



G804
Hellgrau



N004
Schwarz

PVC "ETERNAL COLLECTION"



13772
Eternal Brushed Aluminium



13712
Eternal Brushed Chrome



42292
Eternal Charcoal Slate

ALUMINIUM



Anti-Rutsch-Aluminium

Ausstattungen - Gläser und Spiegel



Naturglas
- Standard

Geätzt

Natürliches
Milchweiß

Rauchgrau

Rauchbronze

Stopsol Bronze

Spiegel

Ausstattungen - Farben

GROBE FINISH




RAL 9010
Reinweiß



RAL 1013
Perlweiß



DESERT ROSE
Sand



RAL 7035
Lichtgrau




RAL 7001
Silbergrau



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



GREY MICA
Metallgrau




BLASTED COPPER
Kupfer



ANTIQUE RUST
Corten




RAL 8019
Graubraun




RAL 7016
Anthrazitgrau

GLATTES FINISH




RAL 9005
Tiefschwarz



BRONZE - Y540NE3
Metallisierte Bronze

GLATTES FINISH




GOLD - K500Y08
Metallisierte Gold

OPTIONAL



RAL Lackierung
Komplette RAL-Palette

Allgemeine Anlagekonfiguration



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

	InDomo	StairFit
MAX. TRAGKRAFT	500 kg	250 kg
MAX. FÖRDERHÖHE	20 m	20 m
MAX. ZUGÄNGE	3	1
MAX. HALTESTELLE (übereinander)	8	8

SCHACHT

	InDomo	StairFit
MAUER oder BETONSCHACHT	■	—
RAL lackiertes SCHACHTGERÜST	□	■
EDELSTAHL SCHACHTGERÜST (AISI 304 oder AISI 316 MEERESBEREICH)	□	—

KABINEN

	InDomo	StairFit
SMART - Skinplate	■	—
STYLE- Edelstahl	□	—
IDEA - Laminat	□	■
OPERA - holzfarbig Laminat mit horizontalen Paneelen - eine GLASWAND	□	—
EINE GLASWAND	□	—
ZWEI GLASWÄNDE	□	■

KABINENTÜRE

	InDomo	StairFit
OHNE TÜR (mit LICHTGITTER)	■	■
2 TEILIG- AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-GL)	□	—
2 TEILIG- ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-GL)	□	—
TWIST 2 TEILIG - AUTOMATISCHE FALTTÜRE (BL-GL)	—	□
TWIST 4 TEILIG- ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE FALTTÜRE (BL-GL)	□	□

SCHACHTTÜRE

	InDomo	StairFit
LINE GL - ALUMINIUM (Version mit GLAS)	■	■
IRON - STHAL (BL ¹)	■	■
MyDOMO pack (kombiniert mit TWIST) (GL-BL)	□	—
2 TEILIG- AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-BL ¹ -GL)	□	—
2 TEILIG- ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-BL ¹ -GL)	□	—






HYDRAULISCHER ANTRIEB

	InDomo	StairFit
2:1 ANTRIEB	■	■
1:1 SEITLICH-DIREKTER ANTRIEB	☒	—

(1) Version E120 Feuerschutz und EI120 Brandschutz verfügbar

LEGENDE	■	☒	□	—
	Standard	Optional (ohne Mehrkosten)	Optional	Nicht verfügbar
	BL: BLIND Version	GL: Version mit GLAS		

AISI 316 SCHACHTGERÜST
VERFÜGBAR (MEERESBEREICH)



InDomo



Für Außenbereich



Für Innenbereich



Verwendung



Verwendung



Max. Tragkraft



230V Einphasig

STÄRKE UND ZUVERLÄSSIGKEIT

InDomo steht für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dank der öldynamischen Traktion, der soliden Struktur und der installierten Sicherheitssysteme (Abstieg auf den Boden bei einem Stromausfall, automatischer Hilferuf und vieles mehr) müssen Sie sich keine Sorgen machen, in der Kabine stecken zu bleiben.


MAXIMALER KOMFORT ZUM BESTEN PREIS

InDomo ist der Hausaufzüge für diejenigen, die keine Kompromisse eingehen. Maximaler Komfort, Ruhe, sanfte Abfahrten und Ankünfte, sorgfältig entworfene Beleuchtung und die besten Technologien schaffen das beste Reiseerlebnis in der Kategorie.

DEN RAUM LEBEN

Die neue Kollektion erneuert die Kabinen und entwirft einen Design mit klaren und essentiellen Linien, mit einem modernen und eleganten Stil, der Ihrem Haus eine unverwechselbare Note verleiht und jede Reise zu einem Vergnügen macht.


TRAGKRAFT	Ab 250 Kg bis 500 Kg
FÖRDERHÖHE	Bis 20 m
HALTESTELLE	Bis 8 Hs (übereinander)
ZUGÄNGE	Bis 3
GESCHWINDIGKEIT	0,15 m/s (EU Länder) - 0,30 m/s (Extra-EU Länder)
SCHACHT	Mauerschacht oder anti-seismisches Schachtgerüst
ANTRIEB	Totmannsteuerung oder automatisch
LÄRM	47 dB Max.
KABINE ABMESSUNGEN	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
KABINENHÖHE (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
TÜRHÖHE (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
SCHACHTKOPF (LH 2000)	Min. 2300 mm - Max. 2570 mm
GRUBE	Min. 100 mm - Max. 500 mm
EMPFOHLENE ABFAHRT / STUNDE	15
VERSORGUNG	Einphasig 230 Vac (3 phasig 400 Vac optional)
STEUERUNG UND AGGREGAT	In Stahlschrank (optional)
RICHTLINIE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41




AISI 316 ANTI-SEISMISCHER SCHACHTGERÜST FÜR MEERESBEREICH VERFÜGBAR

KUNDENSPEZIFISCHE ABMESSUNGEN JEDE 5 MM

MIN. ABMESSUNGEN




MAX. ABMESSUNGEN



Min. und max. Abmessungen, die nicht zusammen konfiguriert werden können

MYDOMO PACK AUTOMATISCHE KABINE UND SCHACHTTÜR KIT



StairFit



Für
Innenbereich



Verwendung



Verwendung



Max.
Tragkraft
250 kg



230V
Einphasig


KOMFORT IN MINIMALEN RÄUMEN

Wir haben StairFit entwickelt, um sich an besonders enge Treppenhäuser anzupassen, und dabei den Komfort und den Fahrkomfort der Kabine zu bewahren. Dank des neuen "extra breathing system", sind in Standard Konfiguration die folgende Zubehöre enthalten: volle Höhe Spiegel (C-Seite), Panorama-Seitenwände, hinterleuchtete Decke, Ventilator, Edelstahl Scotch Brite Tableaux.

GEMESSENE ABMESSUNGEN


Wir machen jede Anlage, um jeden Zentimeter des verfügbaren Raum auszunutzen. StairFit wurde entwickelt, um den größtmöglichen Komfort im Rahmen von Renovierungen und Erweiterungen und Gebäuden zu bieten, in denen die verfügbaren Räume besonders reduziert sind.

TRAGKRAFT	250 kg
FÖRDERHÖHE	Bis 20 m
HALTESTELLE	Bis 8 Hs (übereinander)
EINGÄNGE	1
GESCHWINDIGKEIT	0,15 m/s (EU Länder) - 0,30 m/s (Extra-EU Länder)
SCHACHT	Antiseismischer Schachtgerüst
ANTRIEB	Totmannsteuerung oder automatisch
LÄRM	47 dB Max.
KABINE ABMESSUNGEN	Breite ab 500 ÷ 800 * Tiefe ab 650 ÷ 1200 *
KABINENHÖHE (CH)	Std. 2100 mm (min. 2000 - Max. 2200)
TÜRHÖHE	Std. 2000 mm (min. 1800 - Max. 2100)
SCHACHTKOPF	Std. 2400 mm
GRUBE	Min. 200 mm - Max. 500 mm
EMPFOHLENE ABFAHRT / STUNDE	15
VERSORGUNG	Einphasig 230 Vac (3 phasig 400 Vac optional)
STEUERUNG UND AGGREGAT	In Stahlschrank (optional)
RICHTLINIE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41




**KUNDENSPEZIFISCHE
ABMESSUNGEN JEDE 5 MM**

SYSTEMERWEITERUNG



Min. und max. Abmessungen, die nicht zusammen konfiguriert werden können

2 TEILIGE AUTOMATISCHE FALLTÜRE



Wer wir sind

LiftingItalia ist ein junges Unternehmen, das von Fachleuten mit langjähriger Erfahrung im vertikalen Transportsektor gegründet wurde.

LiftingItalia hat sich auf die Konstruktion und Produktion von Homelifts spezialisiert, um Höhenunterschiede von bis zu 20 Metern zu überwinden.

Unsere Homelifts werden in über 45 Ländern weltweit verkauft!

Made in Italy

Was uns auszeichnet und uns im Panorama der vertikalen Mobilität einzigartig macht, ist der italienische Stil kombiniert mit einer Aufmerksamkeit für die Qualität, die aus unseren Anfängen als handwerkliches Unternehmen stammt.

Mit den funktionalen und komfortablen LiftingItalia-Hausaufzügen können Sie sich bequem, autonom und mit der Klasse bewegen, die den italienischen Stil auszeichnet.

LiftingItalia und AreaLift

Die Gruppe besteht aus zwei jungen und dynamischen Unternehmen, die in perfekter Synergie zusammenarbeiten und sich ergänzen.

LiftingItalia - Gegründet im Jahr 2003, ist heute der Gruppenleiter und auf die Produktion von **High-End Homelift** spezialisiert.

AreaLift - Gegründet im Jahr 2006, ist es auf **Barrierefreiheit und vertikale Mobilität** spezialisiert.



LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italien
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com



Autorisierter Händler von